



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2516834-AK	Datum vystavení	: 23.6.2025
Oprava	: 3		
Zákazník	: StrongMed s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	:	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Náměstí Svobody 268 752 01 Kojetín Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	:	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: ----	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 20.5.2025
		Číslo nabídky	: FP2025STRME-CZ0001 (CZ-114-25-5022)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 20.5.2025 - 10.6.2025
Vzorkoval	: customer	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava č.3 - oprava komentářů. Tato Oprava č.3 nahrazuje původní protokoly Oprava č.2 ze dne 16.6.2025.

Vzorek FP2516834/003, metoda B-METMSDGL, koncentrace As ve vzorku je 1,98 ug/1 porce. Hmotnost 1 porce je 18 g.

Vzorek FP2516834/003, metoda B-METMSDGL, koncentrace Cd ve vzorku je 0,527 ug/1 porce. Hmotnost 1 porce je 18 g.

Vzorek FP2516834/003, metoda B-METMSDGL, koncentrace Pb ve vzorku je 2,30 ug/1 porce. Hmotnost 1 porce je 18 g.

Vzorek FP2516834/003, metoda B-HG-AMAT, koncentrace Hg ve vzorku je 0,16596 ug/1 porce. Hmotnost 1 porce je 18 g.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

20.5.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.



Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2516834-003	Protein a Co _ Super Greens - Fresh Lime; doplněk stravy; exp. 05.05.2027 Doplněk stravy ve formě sypké směsi zelených potravin, vlákniny a adaptogenů s přidavkem trávicích enzymů, s limetkovou příchutí, se sladidlem.	15.5.2025 11:11

Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2516834-003		-----		-----	
				Datum odběru/čas odběru		15.5.2025 11:11		----		----	
Parametr		Metoda		LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
celkové kovy / hlavní kationty											
Hg		B-HG-AMAT		0.0030	mg/kg	0.0092	± 20.0%	----	----	----	----
Pb		B-METMSDGL		0.010	mg/kg	0.128	± 20.0%	----	----	----	----
Cd		B-METMSDGL		0.0050	mg/kg	0.0293	± 20.0%	----	----	----	----
As		B-METMSDGL		0.10	mg/kg	0.11	± 20.0%	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harčě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-HG-AMAT	CZ_SOP_D06_09_024 (ČSN 46 5735, ČSN 75 7440, ČL, PhEur, USP) Stanovení Hg atomovou absorpční spektrometrií.
B-METMSDGL	CZ_SOP_D06_09_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, ČSN EN 15111) Stanovení prvků metodou ICP MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou homogenizován a mineralizován kyselinami a peroxidem vodíku.

Symbol “**“ u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce



Protokol o zkoušce

Zakázka	: FP2516834-AL	Datum vystavení	: 23.6.2025
Oprava	: 3		
Zákazník	: StrongMed s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	:	Kontakt	: F&P Zákaznický servis
Adresa	: Náměstí Svobody 268 752 01 Kojetín Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	:	E-mail	: czsupport.food@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 998
Projekt	: ----	Stránka	: 1 z 2
Číslo objednávky	: ----	Datum přijetí vzorků	: 20.5.2025
		Číslo nabídky	: FP2025STRME-CZ0001 (CZ-114-25-5022)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 20.5.2025 - 10.6.2025
Vzorkoval	: customer	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý. Laboratoř není zodpovědná za údaje o vzorku dodané zákazníkem a jejich vliv na platnost výsledku.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud není na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" obsaženo „ALS“, pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Oprava č.3 - oprava komentářů. Tato Oprava č.3 nahrazuje původní protokoly Oprava č.2 ze dne 16.6.2025.

Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163
akreditovaná ČIA dle
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Kateřina Hubáčková

Pozice

Site Manager Food



GMP+ registrovaná laboratoř-GMP050490

Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Údaje o vzorcích

Počet přijatých vzorků : 1

Datum přijetí vzorků

Počet analyzovaných vzorků : 1

20.5.2025 09:00

Pokud zákazník neuvede datum odběru vzorku, laboratoř ho z procesních důvodů určí sama. Datum je pak rovno datu přijetí vzorku do laboratoře a je uvedeno v závorkách.

Matrice : Doplněk stravy

Identifikace vzorku	Název vzorku	Datum odběru/čas odběru
FP2516834-003	Protein a Co _ Super Greens - Fresh Lime; doplněk stravy; exp. 05.05.2027 Doplněk stravy ve formě sypké směsi zelených potravin, vlákniny a adaptogenů s přidavkem trávicích enzymů, s limetkovou příchutí, se sladidlem.	15.5.2025 11:11



Výsledky zkoušek

Matrice: Doplněk stravy				Identifikace vzorku		FP2516834-003		-----	
Datum odběru/čas odběru				15.5.2025 11:11		----		----	
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Výsledek	NM	Výsledek	NM
mikrobiologické parametry									
celkový počet mikroorganismů	B-TVC1	10	KTJ/g	4E+04	----	----	----	----	----
Escherichia coli	B-EC1	10	KTJ/g	<10	----	----	----	----	----
kvasinky	B-YEMOU1	10	KTJ/g	<10	----	----	----	----	----
plísňe	B-YEMOU1	10	KTJ/g	<10	----	----	----	----	----
Salmonella spp.	B-SALMELI1	-	-	negativní/25g	----	----	----	----	----
Staphylococcus aureus	B-STAPH1	10	KTJ/g	<10	----	----	----	----	----

Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.
Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
B-EC1	ČSN ISO 16649-2. Stanovení počtu beta-glukuronidázopozitivních Escherichia coli kultur.
B-SALMELI1	CZ_SOP_D06_09_309 (manuál Solus). Průkaz bakterií rodu Salmonella metodou ELISA - komerční set Solus Salmonella. Pomnožení a potvrzení vzorku dle ČSN EN ISO 6579-1.
B-STAPH1	ČSN EN ISO 6888-1. Stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) kultur.
B-TVC1	ČSN EN ISO 4833-1. Stanovení celkového počtu mikroorganismů kultur.
B-YEMOU1	ČSN ISO 21527-1; ČSN ISO 21527-2. Stanovení počtu kvasinek a plísňů kultur.

Symbol “*” u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.
Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Konec protokolu o zkoušce